

PERSIANE

Persiane scorrevoli
Persiane a battente




CLIP - GIÀ MONTATE



FL-S Persiane scorrevoli con binario di scorrimento e binario guida. A uno o più battenti, in alluminio



FL-M Persiane a battente con telaio di montaggio. A uno o più battenti, in alluminio, fissata a un telaio di montaggio.



FL-MIS Persiane a battente con telaio di montaggio per protezione dagli insetti. A uno o più battenti, in alluminio, fissata a un telaio di montaggio. Predisposta per il montaggio di una protezione dagli insetti opzionale.



I VANTAGGI

OMBREGGIAMENTO NELLA SUA FORMA CLASSICA

Le persiane conferiscono alla vostra facciata un look perfetto e convincono in quanto fungono da elemento architettonico che fa un'ottima figura su qualsiasi facciata. Quando fuori fa davvero caldo, le imposte aiutano a mantenere il clima nei vostri ambienti entro limiti gradevoli. Grazie a una vasta gamma di specchiature e accessori, sono in grado di soddisfare qualsiasi vostro desiderio di progettazione personale.

UN SISTEMA GIÀ PRONTO

Le nostre persiane vengono offerte come sistema già pronto (incl. telaio di montaggio e ferramenta). Ogni elemento viene realizzato su misura per le vostre finestre e offre inoltre isolamento termico e acustico.

PROTEZIONE DAL CALDO E DAL FREDDO

Inoltre, le persiane **WOUNDWO** migliorano i valori di isolamento delle vostre finestre e porte del balcone e riducono le perdite di calore, il che a sua volta si traduce in un risparmio sulle spese di riscaldamento.

PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE E DAI RUMORI


Le persiane smorzano con efficacia i rumori, proteggono le vostre finestre da numerosi agenti atmosferici aumentandone la durata di vita. E come se non bastasse, la verniciatura a polvere vi risparmia noiose verniciature successive.

ROBUSTE E DUREVOLI


Le nostre persiane, realizzate in alluminio estruso verniciato a polvere, non sono solo durevoli, bensì anche estremamente robuste e anti-effrazione.

EFFICIENZA ENERGETICA

Quando le persiane sono chiuse si forma un cuscinetto d'aria tra il battente e il vetro delle finestre. Questo cuscinetto d'aria ha un effetto isolante e impedisce in inverno l'infiltrazione diretta delle temperature estreme. Di conseguenza, durante il periodo di riscaldamento potete sfruttare durante il giorno l'energia solare come fonte d'energia, mentre di notte il calore viene immagazzinato dalle imposte.



Serbatoio di calore in inverno



Scudo termico in estate

MODALITÀ DI AZIONAMENTO

I battenti scorrevoli delle nostre persiane possono essere azionati sia singolarmente che in gruppi. Inoltre, le persiane scorrevoli sono dotate di un azionamento a motore e sono anche azionabili tramite radiotelecomando.



Per le persiane a battente potete scegliere tra un dispositivo di blocco manuale e un altro dal facile azionamento tramite elemento di apertura interno. Questo consente di aprire e chiudere le imposte in modo rapido e senza intoppi mediante manovella, senza dover aprire la finestra.



FL-OM Persiane a battente senza telaio di montaggio per il montaggio diretto sulla finestra. A uno o più battenti, in alluminio per il montaggio diretto sulla finestra.

PUNTI FORTI E ACCESSORI



ZANZARIERA VERTICALE O TRASVERSALE

La zanzariera scorre in una scanalatura di guida separata nel telaio di montaggio. Il sistema a spazzola garantisce una tenuta sicura e una guida ottimale del reticolato, persino in presenza di vento.



PROTEZIONE DAGLI INSETTI CON TELAIO ROTANTE

Che sia a 1 o a 2 battente, il telaio rotante per la protezione dagli insetti è perfettamente idoneo per tutte le persiane a battente.



PROTEZIONE DAGLI INSETTI CON IMPIANTI SCORREVOLI

Il battente scorrevole può essere comodamente spostato lateralmente. Le ruote su cuscinetti a sfere garantiscono un'elevata scorrevolezza degli elementi scorrevoli.



TENDA PLISSETTATA PER LA PROTEZIONE DAGLI INSETTI

La tenda plissettata può essere comodamente spostata ai lati: la protezione dagli insetti perfetta quando non c'è molto spazio.



A PIÙ BATTENTI

Finestre troppo grandi o poco spazio? Nessun problema! In base alle singole esigenze, con le nostre persiane scorrevoli o a battente potete scegliere tra varianti a uno o più battenti.

Le nostre persiane a più battenti sono un autentico miracolo dello spazio.



FORME SPECIALI

Le nostre persiane a battente in alluminio sono disponibili con archetti rotondi e a segmenti. La parte superiore del battente viene sempre realizzata come specchiatura piatta e separata dalla parte inferiore mediante una barretta trasversale. La posizione della barretta trasversale viene definita dalla geometria del battente (dalla forma della specchiatura).



SICUREZZA

Tutte le persiane sono realizzate in robusto alluminio verniciato a polvere. A seconda della persiana offriamo in aggiunta diverse opzioni di bloccaggio – dal chiavistello centrale fino al battente con serratura.



PROTEZIONE DAGLI INSETTI INTEGRATA

Basta insetti: con le soluzioni integrate per la protezione dagli insetti per porte e finestre potrete godervi le vostre serate in tutta tranquillità: i fastidiosi insetti, infatti, rimarranno di fuori.

Inoltre, offriamo la possibilità di integrare la protezione dagli insetti direttamente nel telaio di montaggio.

COMBINAZIONI DI SPECCHIATURE

Lamelle fisse o mobili, scandole o specchiatura piatta con o senza applicazioni decorative – nella progettazione delle vostre imposte non c'è alcun limite. L'elemento decorativo può essere applicato su entrambi i lati, in due dimensioni diverse.



COLORI E SPECCHIATURE









COLORI

Personalizzate la vostra facciata e rendetela la protagonista scegliendo dalla nostra ricca gamma di colori standard. Optate per il nostro ricercato assortimento di colori a elevata resistenza agli agenti atmosferici, per essere sicuri di conservare la lucidità e le tonalità dei vostri prodotti ancora più a lungo.

ASSORTIMENTO STANDARD

RAL 9016 (HWF)			RAL 9006 (HWF)
RAL 9007 (HWF)			RAL 7016 (HWF)
RAL 8019 (HWF)			RAL 8017 (HWF)
RAL 8014 (HWF)			RAL 8003 (HWF)
RAL 8001 (HWF)			RAL 7035 (HWF)
RAL 6005 (HWF)			DB 703

STRUTTURA IN LEGNO A ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Eiche 2			Douglas 1
Kirsch 1			Douglas 2
Kirsch 3			Eiche 4
Golden Oak			Golden Oak 3

Noi vi offriamo le imposte adatte a qualsiasi situazione. Quindi, se nel nostro ricco assortimento di colori standard non avete trovato quello che fa per voi, potete dare uno sguardo al vasto assortimento di colori RAL (anche in HWF/elevata resistenza agli agenti atmosferici).



SPECCHIATURE

	Persiane scorrevoli	a battente
Lamelle fisse	✓	✓
Lamelle fisse con profilo traversale coperto	✓	-
Lamelle mobili	-	✓
Specchiatura piatta	✓	✓
Scandole orizzontali	✓	✓
Scandole verticali	✓	✓





PERSIANE SCORREVOLI CON BINARIO DI SCORRIMENTO E BINARIO GUIDA



La persiana scorrevole a uno o più battenti con binario di scorrimento in alluminio offre la funzione classica, ma con un design moderno e accattivante, sia a persiana chiusa che aperta. Grazie alla guida speciale si raggiunge un comfort di azionamento ineguagliabile: nessun'altra soluzione di ombreggiamento consente infatti un passaggio così rapido sulla terrazza.

I VOSTRI VANTAGGI

- si apre e si chiude in pochi secondi
- Possibilità di fino a quattro battenti
- 3 varianti di specchiature e innumerevoli combinazioni
- montaggio a parete o a pavimento
- meccanismo simmetrico
- meccanismo telescopico
- Motore elettronico
- Motore radio elettronico
- Specchiatura a più elementi in optional
- Optione: lamelle fisse con traversale coperto
- Oltre 200 colori RAL
- Resistente alle intemperie, repellente allo sporco e colorato
- Buona stabilità al vento

AZIONAMENTO




PERSIANE SCORREVOLI CON BINARIO DI SCORRIMENTO E BINARIO GUIDA

- A 1 battenti**
Larghezza max. 2000 mm
Altezza max. 3200 mm
- A 2 battenti**
Larghezza max. 4000 mm
Altezza max. 3200 mm
- A 3 battenti**
Larghezza max. 3400 mm
Altezza max. 3200 mm
- A 4 battenti**
Larghezza max. 4600 mm
Altezza max. 3200 mm



COMFORT DI AZIONAMENTO

Quando si azionano le nostre persiane, il battente antistante o retrostante si muove sempre in modo simmetrico e telescopico.



RICONOSCIMENTO DI OSTACOLI

In presenza di ostacoli, il nostro motore elettronico si arresta automaticamente e arretra leggermente, evitando così danni e lesioni.

PERSIANE A BATTENTE CON TELAIO DI MONTAGGIO




Il «classico» in fatto di ombreggiamento viene realizzato come persiane a battente nella versione a uno o più battenti in alluminio verniciato a polvere. Fa un'ottima figura non solo come protezione dal vento e dalle intemperie, ma anche come protezione dal sole e dalla luce.

I VOSTRI VANTAGGI

- Facile montaggio grazie al telaio di montaggio
- Possibilità di fino a quattro battenti
- 4 varianti di specchiature e innumerevoli combinazioni
- Chiusura a scatto standard
- Elemento di apertura interno in optional
- Elemento di fissaggio per squadri in optional
- Specchiatura a più elementi in optional
- Oltre 200 colori RAL
- Resistente alle intemperie, repellente allo sporco e colorato
- Buona stabilità al vento

AZIONAMENTO



Dispositivo di blocco

Manovella



PERSIANE A BATTENTE CON TELAIO DI MONTAGGIO

A 1 battenti

Larghezza max. 900 mm
Altezza max. 2400 mm

A 2 battente

Larghezza max. 1800 mm
Altezza max. 2400 mm

A 3 battente

Larghezza max. 1800 mm
Altezza max. 2400 mm


A 4 battente

Larghezza max. 2400 mm
Altezza max. 2400 mm



ELEMENTO DI APERTURA INTERNO

Per aprire e chiudere le imposte senza dover aprire la finestra. Grazie al nostro elemento di apertura interno, queste operazioni sono possibili mediante manovella in modo rapido e senza intoppi.



LUCE O NIENTE LUCE

Le nostre lamelle mobili consentono un ombreggiamento variabile. Dalla totale trasparenza fino al massimo oscuramento: tutto è possibile.



PERSIANE A BATTENTE CON TELAIO DI MONTAGGIO PER PROTEZIONE DAGLI INSETTI



Le nostre persiane a battente a uno o più battenti in alluminio consentono l'ampliamento opzionale con una protezione dagli insetti o un telaio scorrevole così come di una zanzariera, che vengono integrati nell'imposta stessa.

I VOSTRI VANTAGGI

- Facile montaggio grazie al telaio di montaggio
- Possibilità di fino a quattro battenti
- 4 varianti di specchiature innumerevoli combinazioni
- Chiusura a scatto standard
- Elemento di apertura interno in optional
- Elemento di fissaggio per squadri in optional
- Specchiatura a più elementi in optional
- Zanzariera verticale/trasversale integrata
- Telaio rotante per protezione dagli insetti integrato
- Telaio scorrevole per protezione dagli insetti integrato
- Protezione dagli insetti plissettata integrato
- Oltre 200 colori RAL
- Resistente alle intemperie, repellente allo sporco e colorato
- Buona stabilità al vento

AZIONAMENTO



Dispositivo di blocco Manovella



CON TELAIO DI MONTAGGIO PER PROTEZIONE DAGLI INSETTI

A 1 battenti

Larghezza max. 900 mm
Altezza max. 2400 mm

A 2 battente

Larghezza max. 1800 mm
Altezza max. 2400 mm

A 3 battente

Larghezza max. 1800 mm
Altezza max. 2400 mm

A 4 battente

Larghezza max. 2400 mm
Altezza max. 2400 mm



COPERTURA DELLA SCANA- LATURA

Se si rende necessaria una protezione dagli insetti, la scanalatura corrispondente può essere coperta tramite una copertura.



PROTEZIONE DAGLI INSETTI INTEGRATA

Grazie allo speciale telaio di montaggio è possibile ampliare il prodotto con una protezione dagli insetti integrata. Avete la scelta tra una zanzariera verticale o trasversale e un telaio rotante o uno scorrevole.

PERSIANE A BATTENTE SENZA TELAIO DI MONTAGGIO PER IL MONTAGGIO DIRETTO SULLA FINESTRA




L'persiane a battente per il montaggio diretto senza telaio di montaggio sulla finestra. Questa imposta realizzata in alluminio è disponibile nella versione a uno o più battenti e garantisce una lunga vita utile grazie all'elevata qualità **WOUNDWO** made in Austria.

I VOSTRI VANTAGGI

- Montaggio diretto
- Possibilità di fino a quattro battenti
- 4 varianti di specchiature innumerevoli combinazioni
- Chiusura a scatto standard
- Elemento di apertura interno in optional
- Elemento di fissaggio per squadri in optional
- Specchiatura a più elementi in optional
- Oltre 200 colori RAL
- Resistente alle intemperie, repellente allo sporco e colorato
- Buona stabilità al vento

AZIONAMENTO



Dispositivo di blocco

Manovella



PERSIANE A BATTENTE SENZA TELAIO DI MONTAGGIO PER IL MONTAGGIO DIRETTO SULLA FINESTRA

A 1 battenti

Larghezza max. 900 mm
Altezza max. 2400 mm

A 2 battente


Larghezza max. 1800 mm
Altezza max. 2400 mm

A 3 battente

Larghezza max. 1800 mm
Altezza max. 2400 mm

A 4 battente

Larghezza max. 2400 mm
Altezza max. 2400 mm



MONTAGGIO DIRETTO

In optional, le nostre imposte sono anche disponibili senza telaio di montaggio (per il montaggio diretto sulla finestra)



SPAZIO ALLA CREATIVITÀ

Le innumerevoli opzioni di progettazione (lamelle fisse o mobili, specchiatura a scandole o piatta, con o senza applicazione decorativa) permettono di personalizzare le imposte, affinché intonino alla perfezione con la facciata.



PANORAMICA PRODOTTI

PRODOTTO	FL-S Persiane scorrevoli con binario di scorrimento e binario guida	FL-M Persiane a battente con telaio di montaggio	FL-MIS Persiane a battente con telaio di montaggio per protezione dagli insetti	FL-OM Persiane a battente senza telaio di montaggio per il montaggio diretto sulla finestra
Larghezza*	500 - 4600 mm	500 - 2400 mm	500 - 2400 mm	500 - 2400 mm
altezza*	800 - 3200 mm	800 - 2400 mm	800 - 2400 mm	800 - 2400 mm
Colori	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC	Tutti i colori RAL K7 CLASSIC
Dispositivo di blocco standard		Chiusura a scatto	Chiusura a scatto	Chiusura a scatto
Specchiature	4	4	4	4
Traversale coperto	✓*	-	-	-
Numero massimo di battenti	4	4	4	4
Elemento di apertura interno	-	✓	✓	✓
Elemento di fissaggio per squadri	-	✓*	✓*	✓*
Specchiatura a più elementi	-	✓	✓	✓
Protezione dagli insetti integrata	-	-	✓	-
Motore elettronico	✓	-	-	-
Motore radio elettronico	✓	-	-	-
Colori speciali	✓	✓	✓	✓

* In funzione della versione del prodotto

NOI SIAMO SUNLIGHT DESIGN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA
www.woundwo.com

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO **WOUNDWO**

© **WOUNDWO**, Q2 2023