

STORES EXTÉRIEURS

XLINE
PERGO-LINE
XLIGHT
FREELINE



CRÉEZ VOTRE PETIT COIN DE PARADIS



XLINE R154
Le store de véranda vient protéger la toiture de votre terrasse ou votre jardin d'hiver et veille à ce que l'ambiance y soit agréable.



XLINE E 210
Le store de véranda Avec son design cubique, le store de véranda se distingue par son coffre offrant différentes possibilités de montage, vers le haut ou vers le bas.



PERGO-LINE R154
La pergola à toile enroulable offre un abri de protection pour les grandes terrasses, et ce sans ossature porteuse supplémentaire. S'appuyant sur des pieds parfaitement stables, elle vous protège du soleil et des intempéries.



PERGO-LINE E210
La pergola à toile enroulable avec son design cubique, le store sous verrière offre un affleurement idéal entre la barre de charge et l'extrémité des coulisses lorsqu'il est déployé et assure un ombrage continu.



LES AVANTAGES

UN ART DE VIVRE Tourné vers l'extérieur

Les étés étant de plus en plus chauds, une autre vision des systèmes s'impose : désormais, ils doivent être pensés en tant que solution globale. Que ce soit pour une terrasse ou une autre surface indépendante, cela ne change rien : nous avons mis au point des systèmes qui permettent d'ombrager de grandes surfaces en toute simplicité. Des systèmes qui bénéficient de la qualité et de la diversité habituelles de nos produits. Apportez de l'ombre au prolongement de votre pièce à vivre pour pouvoir aussi profiter de la chaleur de l'été dans une ambiance agréable.

LE SYSTÈME DE CONTRE-TENSION

Les stores à contre-tension sont essentiellement destinés à ombrager de grandes surfaces, des surfaces planes et des surfaces rectangulaires. L'angle d'inclinaison du vitrage n'a pas d'importance, c'est pourquoi une pose à 360° est tout à fait possible. Ces stores viennent compléter idéalement le verre, devenu incontournable dans l'architecture moderne. Le déploiement de la toile, assuré par le système de contre-tension intégré (mécanisme à ressort-moteur situé dans l'axe supportant la toile), permet de maintenir une parfaite tension de la toile dans toutes les positions. Les toiles résistent mieux au vent que sur les stores ordinaires. En raison du faible espace entre la toile et la structure sur les côtés, ces installations (même accouplées) ne présentent pas de fuites de lumière latérales directes.

UNE GARANTIE DE 5 ANS

À l'instar de tous nos stores, les installations à contre-tension **WOUNDWO** sont également homologuées CE. Les matériaux et les revêtements, de haute qualité et résistant à la corrosion, assurent une longue durée de vie à votre produit, que vous apprécierez dès le premier rayon de soleil.

LE LUXE S'INVITE SUR ET SOUS LA TOITURE DE VOTRE TERRASSE

Selon la configuration de l'installation, il est possible d'opter pour une pose sous verrière (meilleure protection du système) ou une pose sur verrière (meilleure protection contre la chaleur). Les pergolas à toile enroulable dotées de pieds et de supports ne requièrent pas d'ossature porteuse classique. Pour les surfaces indépendantes, le choix se portera sur la gamme FREELINE, qui ne nécessite pas d'être adossée à un bâtiment du fait de ses pieds en acier indépendants.

UNE PROTECTION ET UN OMBRAGE DE PREMIER ORDRE

Les stores sont le prolongement extérieur de vos protections solaires intérieures. En effet, ils font efficacement écran aux rayons du soleil et transforment votre terrasse en un lieu ombragé et frais, sans dissipation de chaleur. Ce qui réduit sensiblement vos besoins en climatisation.

LES POSSIBILITÉS DE MANŒUVRE

Vous avez le choix entre une manivelle, un moteur câblé, un moteur radio ou le moteur radio Somfy io homecontrol®, qui permet une intégration sans fil dans un système de domotique. Et vous pouvez vous assurer encore plus de confort en optant pour un capteur éolien ou un capteur solaire.



Manivelle



Moteur 230 V



Moteur radio



Domotique



XLIGHT R120

Le store sous verrière est conçu pour être installé sous un toit en verre, ce qui protège la toile des intempéries.



XLIGHT E150

Le store sous verrière avec son design cubique, le store sous verrière offre un affleurement idéal entre la barre de charge et l'extrémité des coulisses lorsqu'il est déployé et assure un ombrage continu.



FREELINE


Le store indépendant offre une grande souplesse d'utilisation et peut être monté sur votre terrasse ou dans votre jardin en toute autonomie, sans structure préexistante.

CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES



DOMOTIQUE

Qu'ils soient complètement automatisés, pilotés par smartphone ou par télécommande, les produits **WOUNDWO** offrent une excellente souplesse d'utilisation et sont parfaitement compatibles avec les systèmes de domotique les plus divers.



CAPTEUR ÉOLIEN, DE LUMINOSITÉ ET DE PLUIE

Le dépassement de valeurs limites supérieures ou inférieures de vent et de luminosité provoque la rentrée/sortie de votre produit. Il est également possible d'indiquer à votre protection solaire comment elle doit réagir à la pluie. Intelligent, non ?


RADIATEUR

Quand les soirées sont fraîches, quoi de mieux que profiter de la chaleur émise par notre radiateur à infrarouges esthétique et performant ? Il peut être fixé au store ou sur la façade. Et vous pouvez le piloter conjointement avec votre système d'ombrage.




LE GUIDAGE PAR ZIP

Le guidage par zip latéral et les ressorts d'équilibrage spécialement mis au point assurent une tension permanente de la toile et évitent tout endommagement dû à des bourrasques. D'une manière générale, ce système se distingue par une résistance accrue au vent et aux intempéries. Taille max. de l'installation : 5 x 5 mètres



LE PORTE-À-FAUX

La surface ombragée sous les modèles PERGO-LINE et XLINE dépend de l'ensoleillement du moment. C'est surtout lorsque le soleil est bas ou sur les façades orientées à l'ouest qu'une petite avancée de store ne suffit pas à obtenir l'ombrage souhaité. Grâce à son porte-à-faux, le store PERGO-LINE et XLINE répondent aux exigences d'un ombrage optimal (jusqu'à 1200 mm).



L'ANGLE D'INCLINAISON

Il est possible d'incliner le store XLINE jusqu'à 90°. Cela signifie qu'avec l'installation à contre-tension XLINE, vous pouvez également ombrager de grandes surfaces vitrées. Si besoin, le produit Xline peut aussi être monté de bas en haut.



LE SYSTÈME À RAMPE LUMINEUSE LIGHTVIEW

Vous souhaitez davantage de lumière sur votre terrasse ? Avec le système à rampe lumineuse Lightview, aucun problème ! D'un simple appui sur un bouton, une bande lumineuse continue intégrée dans un profilé en aluminium anodisé naturel projette sur votre terrasse une luminosité par mètre courant pouvant atteindre 720 lumen. Et le nec plus ultra : la rampe se pivote très facilement dans une plage de +/- 45°.



COLORIS, MOTIFS ET TOILES

BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE TOILE !

Le soleil, c'est la vie. Mais les rayons UV du soleil, source de vie, peuvent s'avérer dangereux. La toile d'un store vertical protège, fait de l'ombre, colore l'ambiance, structure l'espace et constitue un élément de décoration. La toile est une composante de l'ambiance. En filtrant et en colorant la lumière, elle a une influence sur le bien-être de chacun et apporte de la couleur à la pièce et à son environnement d'une manière tout à fait particulière. Ces effets dépendent beaucoup du coloris, du motif et de la perméabilité à la lumière de la toile.

SOLTIS 92

Notre store Soltis 92 est un vrai bouclier thermique ! Grâce à ses micro-aérations, il régule l'effet de la chaleur du soleil et contrecarre l'effet de serre. Ses exceptionnelles performances thermiques permettent de moins utiliser la climatisation à l'intérieur et ont une incidence positive sur les besoins en énergie de votre maison. Enfin, le Soltis 92 vous séduira par sa transparence incomparable et son effet anti-éblouissement.

LUMERA SOLIDS

Cette toile de store haut de gamme se caractérise par des couleurs particulièrement brillantes, qui garderont très longtemps leur belle intensité, grâce à la surface très lisse et très dense de la toile, qui empêche les salissures d'adhérer (effet autonettoyant très efficace). Cette toile présente également une excellente déperlance.

ACRYL SOLIDS

Grâce à leurs propriétés intrinsèques et au traitement de surface qui leur a été appliqué, les toiles de stores en acrylique sont parfaitement imperméables aux salissures. Elles se caractérisent notamment par leurs couleurs vives et leur large palette de coloris. À côté de toutes ces qualités, la protection solaire n'est pas en reste : le facteur de protection UV de ces toiles varie entre 40 et 80.

TWILIGHT

La qualité des toiles Twilight constitue une nouvelle référence ! Les toiles Twilight sont composées de fils polyester spécialement mis au point pour les systèmes d'ombrage des façades. La structure aluminisée de la toile assure une protection solaire et une régulation de la lumière optimales et présente un faible grammage. Les toiles Twilight sont des produits très techniques et sans odeur désagréable, qui répondent aux exigences les plus élevées et confèrent aux stores verticaux un aspect esthétique raffiné et moderne.

LES COLORIS DE LA STRUCTURE

Avec plus de 200 coloris de structure RAL et plus de 260 toiles, **WOUNDWO** offre à chacun la possibilité de trouver son store de prédilection. Même pour les projets les plus insolites ! Il existe un modèle de store parfait pour quasiment toutes les dimensions et toutes les formes.



PROTECTION CONTRE LES UV
Les toiles en acrylique sont des toiles de store de haute qualité, dotées de toute une série d'équipements qui leur permettent de parfaitement s'accommoder des conditions exigeantes en extérieur.



TEXGARD - EASY-CLEAN
Dotées d'une finition textile spéciale, ces toiles présentent des propriétés particulièrement utiles. Elles ont notamment une faible tendance aux salissures, une excellente déperlance et une tension de surface réduite.



PROTECTION CONTRE LES TEMPÉRATURES EXCESSIVES
Grâce à un store, vous vous protégez des rayons du soleil et votre pièce échappe à la canicule.



XLINE



Quelle que soit la position du soleil, le store de véranda XLINE permet de gérer idéalement la température ambiante de votre jardin d'hiver. Configuration horizontale, en biais, verticale... Tout est possible !

LES AVANTAGES

- Garantie de 5 ans
- Support à plat, support incliné, pose en équerre de tableau et support à plat en U
- Toile complètement rentrée dans le coffre
- Moteur radio io homecontrol de série
- Commande intelligente en option
- Système ZipRail en option
- Installations accouplées en option
- Radiateur à infrarouges possible en accessoire
- Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
- Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, aux salissures et à la lumière
- Très bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES



Moteur 230 V



Moteur radio



Domotique



XLINE R154

Store de véranda
Largeur maxi 6000 mm (installations accouplées 8000 mm maxi)
Avancée maxi 7000 mm




XLINE E210

Store de véranda
Largeur maxi 6000 mm
Avancée maxi 7000 mm



LE SYSTÈME ZIPRAIL


Largeur maxi 6000 mm
Avancée maxi 5000 mm
Le système ZipRail est un système de guidage de toile par fermeture à glissière innovant ayant fait ses preuves dans le domaine des stores verticaux et adapté aux stores à contre-tension.



L'INSTALLATION ACCOUPÉE

L'avantage d'une installation accouplée ? Il ne faut qu'un seul moteur pour deux modules, ce qui est moins coûteux. Mais chaque module XLINE doit avoir son propre moteur pour pouvoir être également commandé de manière indépendante.

PERGO-LINE



Par nature, la pergola à store enroulable est un système d'ombrage indépendant destiné à protéger les terrasses et les zones fumeurs des intempéries. Elle se fixe au moyen de deux supports muraux réglables et de deux pieds munis d'une plaque de base qui se visse au sol. Le système de contre-tension du store XLINE garantit une tension constante de la toile.

LES AVANTAGES

- Garantie de 5 ans
- Pieds jusqu'à 3000 mm
- Toile complètement rentrée dans le coffre
- Moteur radio io homecontrol de série
- Commande intelligente en option
- Système ZipRail en option
- Rampe lumineuse à LED en option
- LED-Lichtleiste für Steher und Führungsschienen (PL E210)
- Gouttière intégrée
- Modules assemblables en option
- Radiateur à infrarouges possible en accessoire
- Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
- Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, aux salissures et à la lumière
- Très bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES



Moteur 230 V



Moteur radio



Domotique



PERGO-LINE R154

Pergola à store enroulable
Largeur maxi 6000 mm
(extensible à volonté)
Avancée maxi 7000 mm



PERGO-LINE E210

Pergola à store enroulable
Largeur maxi 6000 mm
(extensible à volonté)
Avancée maxi 7000 mm



LE SYSTÈME ZIPRAIL

Largeur maxi 6000 mm
Avancée maxi 5000 mm
Le système ZipRail est un système de guidage de toile par fermeture à glissière innovant ayant fait ses preuves dans le domaine des stores verticaux et adapté aux stores à contre-tension.



LE MODULE ASSEMBLABLE

Chaque module PERGO-LINE doit avoir son propre moteur pour pouvoir être également commandé de manière indépendante.



XLIGHT



XLIGHT R120
Store sous verrière
Largeur maxi 5000 mm
Avancée maxi 5000 mm



XLIGHT E150
Store sous verrière
Largeur maxi 6000 mm
Avancée maxi 5000 mm

Le store sous verrière XLIGHT est essentiellement destiné à ombrager de grandes surfaces, des surfaces planes et des surfaces rectangulaires. L'angle d'inclinaison du vitrage n'a pas d'importance, Les stores sous verrière viennent compléter idéalement le verre, devenu incontournable dans l'architecture moderne. Le déploiement de la toile, assuré obligatoirement par le système de contre-tension intégré (mécanisme à ressort-moteur situé dans l'axe supportant la toile), permet de maintenir une parfaite tension de la toile dans toutes les positions. Le store XLIGHT est conçu exclusivement pour être installé sous un toit en verre.

LES AVANTAGES

- Garantie de 5 ans
- Support à plat, support incliné, pose en équerre de tableau
- Toile complètement rentrée dans le coffre
- Moteur radio io homecontrol de série
- Manœuvre par manivelle en option
- Commande intelligente en option
- Radiateur à infrarouges possible en accessoire
- Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
- Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, aux salissures et à la lumière
- Très bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES



Manivelle



Moteur 230 V



Moteur radio



Domotique



LE SUPPORT À CLIPSER

Grâce au support à clipser tout à fait novateur conçu par **WOUNDWO**, votre store XLIGHT se monte en quelques gestes seulement.



LE CÂBLE DE RETENUE POUR LE R120. Un câble en acier gainé de PVC et invisible placé sous les coulisses permet de réduire le fléchissement de la toile du store. La position du câble peut se régler à volonté. R120 uniquement

FREELINE



Avec le store indépendant FREELINE, vous pouvez créer de l'ombre là où vous voulez sur votre terrasse. Ce système s'inspire du store PERGO-LINE et n'a pas besoin d'être adossé à un bâtiment. L'installation se monte de façon indépendante sur deux éléments porteurs métalliques, qui sont ancrés sur un socle en béton par exemple.

LES AVANTAGES

- Garantie de 5 ans
- Pieds en acier indépendants
- Toile complètement rentrée dans le coffre
- Moteur radio io homecontrol de série
- Commande intelligente en option
- Système ZipRail en option
- Rampe lumineuse à LED en option
- Radiateur à infrarouges possible en accessoire
- Plus de 200 teintes RAL et plus de 260 toiles
- Toiles extrêmement résistantes aux intempéries, aux salissures et à la lumière
- Très bonne résistance au vent

LES MANŒUVRES



Moteur 230 V



Moteur radio



Domotique



FREELINE

Store indépendant
Largeur maxi 5000 mm
Avancée maxi 5000 mm



LE SYSTÈME ZIPRAIL

Largeur maxi 5000 mm
Avancée maxi 5000 mm
Le système ZipRail est un système de guidage de toile par fermeture à glissière innovant ayant fait ses preuves dans le domaine des stores verticaux et adapté aux stores à contre-tension.



LES PIEDS EN ACIER AVEC PLAQUE DE BASE

L'installation est montée de manière indépendante sur deux éléments porteurs en acier.



LA GAMME

PRODUIT	XLINE R154 XLINE E210	PERGO-LINE R154 PERGO-LINE E210	XLIGHT R120	XLIGHT E150	FREELINE
Largeur*	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm	1000 - 5000 mm	1000 - 6000 mm	2000 - 5000 mm
Avancée*	1000 - 7000 mm	1000 - 7000 mm	1000 - 5000 mm	1000 - 5000 mm	1000 - 5000 mm
Coloris de la structure du caisson alu	Tous les coloris RAL K7 CLASSIC	Tous les coloris RAL K7 CLASSIC	Tous les coloris RAL K7 CLASSIC	Tous les coloris RAL K7 CLASSIC	Tous les coloris RAL K7 CLASSIC
Moteur standard	Moteur radio io homecontrol	Moteur radio io homecontrol	Moteur radio io homecontrol	Moteur radio io homecontrol	Moteur radio io homecontrol
Moteur radio	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur câblé	✓	✓	✓	✓	✓
Manivelle	-	-	✓	✓	-
Système ZipRail	✓	✓	-	-	✓
Modules assemblables	✓	✓	-	-	-
Rampe lumineuse à LED	✓	✓	✓	✓	✓
Système de chauffage à infrarouges	✓	✓	✓	✓	✓
Capteur solaire/éolien	✓	✓	✓	✓	✓

* Selon la version du produit

NOUS SOMMES SUNLIGHT DESIGN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA
www.woundwo.com

VOTRE REVENDEUR **WOUNDWO**

© **WOUNDWO**, Q2 2023